



Installation und Benutzung

1. Voraussetzungen

1.1 **Alle** DAVID-Versionen ab Version 6.6 SP4 ff.

1.2 Eintrag der lokalen Nebenstelle im Tobit InfoCenter bei Optionen -> Einstellungen mit führendem * (Stern).

1.3 Auf Servern mit MS-Windows-Betriebssystem muss der MS-Internet-Explorer ab Version 7 installiert sein!

1.4 Die Vermittlungsaufträge werden in einer Datei im Verzeichnis ...\\David\\kh-call abgespeichert. Der Name der Datei ist die Nummer der lokalen Nebenstelle ohne Dateiendung, für die die Verbindung aufgebaut werden soll. Die zu wählende Telefonnummer befindet sich in der Datei. Diese Datei kann z.B. mit dem Programm Alcatel PIMphony ausgewertet werden.

2. Installation

2.1 Starten Sie Connect-Setup.exe und folgen Sie den Anweisungen.

Danach finden Sie im

Installations-Verzeichnis:

- diese Datei
- connect-config.exe -> Formular und Formularsteuerung für die Konfiguration
- vcrcdist_x86.exe -> Programm für die Fehlerbehebung beim Auslesen der Lizenznummer

Verzeichnis ...\\David\\Code:

- kh-license.dll -> DLL zur Ermittlung der Lizenz-Nummer

Verzeichnis ...\\DAVID\\TLD\\COMMON:

- connect.dcc -> modifiziertes CONNECT.DCC-Skript

Verzeichnis ...\\David\\kh-call -> Verzeichnis, in dem die Verbindungsaufträge abgespeichert und abgeholt werden können.

2.2 Im Tobit Infocenter finden Sie anschliessend unterhalb des Archives System das Archive Connect.dcc-Skript - V. 8/1 und darunter das Archive Applikationen.

2.3 Das Dokument Connect kopieren Sie in das Archive Ressourcen -> Formulare -> Applikationen (am Dokumentsymbol mit der linken Maustaste festhalten und bei gedrückter Strg-Taste in dieses Archive ziehen).



2.4 Wählen Sie das Formular Lizenz im Archive System -> Connect.dcc-Skript



Die Lizenznummer für die 14-tägige Testversion erhalten Sie durch Anruf der Telefonnummer **+49 7731 970545** mit anschließender **Auswahl 8/1**. Dabei sind die beiden ersten Blöcke **Ihre David-Start-Lizenznummer**. Die mit XXXX und YYYY bezeichneten Blöcke werden Ihnen von uns zur Verfügung gestellt.

Für den Einsatz der endgültigen Version ist nur der Austausch der Lizenznummer notwendig. **Zur Ermittlung Ihrer endgültigen Lizenznummer benötigen wir bei Bestellung die beiden ersten Blöcke Ihrer David-Start-Lizenznummer.**

- 2.5 Aktivieren Sie bei mindestens einem ISDN-Port (**nicht Postman!!!**) unter Dienste den Dienst ECT.

Starten Sie anschliessend den DvISE ServiceLayer und den (die) Port(s) neu !!!

3. Benutzung

- 3.1 Wählen Sie aus einem Adress-Archive eine Adresse und klicken Sie die gewünschte Telefonnummer an (interne Nummern müssen auch mit führendem * (Stern) eingetragen sein).
- 3.2 **Eventuelle Fehler bei der Konfiguration des Skript finden Sie im Archive System -> David (DvISE) -> Ereignisse (Fehlermeldungen).**
- 3.3 **Wenn im Communication-Monitor des ISDN-Port die Meldung**
Loading ...\\david\\code\\kh-license.dll failed
erscheint, installieren Sie auf dem Server das Programm
vcredist_x86.exe.
- 3.4 Bei anderen nicht dokumentierten Fehlern:
Starten Sie **alle** von Ihnen benötigten **DvISE-Dienste** mit dem Benutzer **Administrator**.

Wir organisieren Information und Kommunikation.

KH Klaus Hübner, Joseph-König-Str. 14, D-78224 Singen
Telefon: +49 7731 948019 Telefax: +49 7731 948020
info@kh-orgloesungen.de www.kh-orgloesungen.de



Seite 3

Zur Beantwortung von Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Viel Spass wünscht Ihnen

Klaus Hübner

Singen, im Januar 2010